FLACON DE LABORATOIRE A FILETAGE GLS 80 BRUN DURAN®





REF	MATIERE	CONTENANCES	H mm	Ø mm	Filetage	QUANTITE	
		UTILE ml			GL	CARTON OU PACK	PALETTE
AVEC CAPUCHON VISSE ET BAGUE DE DEVERSEMENT EN PP (BLEU)							
11 601 46	DURAN®	500	152	101	80	10	280
11 601 47	DURAN®	1 000	222	101	80	10	210
11 601 48	DURAN®	2 000	252	136	80	10	120
21 866 69	DURAN ®	3 500					
11 601 49	DURAN®	5 000	314	182	80	1	48
11 601 50	DURAN®	10 000	389	227	80	1	30
11 601 51	DURAN®	20 000	484	288	80	1	12
SANS CAPUCHON NI BAGUE DE DEVERSEMENT							
11 784 29	DURAN®	500	148	101	80	10	280
11 784 30	DURAN®	1 000	218	101	80	10	210
11 784 31	DURAN®	2 000	248	136	80	10	120
21 866 69 5	DURAN®	3 500					
11 784 32	DURAN®	5 000	310	182	80	1	48
11 784 33	DURAN®	10 000	385	227	80	1	30
11 784 34	DURAN®	20 000	480	288	80	1	12

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

- Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée.
- Impression par cuisson et donc très résistante.
- Complet avec capuchon à fermeture rapide bleu (PP, joint à lèvre intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre. Résistance thermique du capuchon et de la bague de déversement : +140 ° C. Le filetage spécial permet d'ouvrir le capuchon en moins d'un tour. Le large diamètre de 80 mm du col facilite le remplissage et le prélèvement de poudres et de substances visqueuses.
- Outre la manipulation confortable, protection contre les UV atteignant 500 nm. Propriétés DURAN® constantes à l'intérieur du flacon, car couleur appliquée uniquement sur l'extérieur du flacon. Une technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité

FCL MEDIC