


FIOLES JAUGÉES GRADUÉES CLASSE A



**HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE**

REF	CONTENANCES	MATIERE	H ±5 mm	Tolérance ± ml	QUANTITE	
	UTILE ml				CARTON OU PACK	PALETTE
280 01 52	2	VERRE	70	0.025	2	
280 01 60	10	VERRE	90	0.025	2	
280 01 65	20	VERRE	110	0.04	2	
280 01 70	25	VERRE	110	0.04	2	
280 01 75	50	VERRE	140	0.06	2	
280 01 80	100	VERRE	170	0.1	2	
280 01 85	200	VERRE	210	0.15	2	
280 01 86	250	VERRE	220	0.15	2	
280 01 90	500	VERRE	260	0.25	2	
280 01 93	1 000	VERRE	300	0.4	1	
280 01 94	2 000	VERRE	370	0.6	1	
280 01 97	5 000	VERRE	470	1.2	1	
280 01 98	10 000	VERRE	570	2	1	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Certificat de conformité, avec numéro de lot daté, bordure, graduation bleue, DIN EN ISO 1042.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

