


FIOLES JAUGÉES GRADUÉES CLASSE A BOUCHON VERRE CREUX



**HIRSCHMANN®
LABORGERATE**

REF	CONTENANCES	MATIERE	H ±5 mm	RS	Tolérance ± ml	QUANTITE	
	UTILE ml					CARTON OU PACK	PALETTE
282 02 52	5	VERRE	70	7/16	0.025	2	
282 02 53	5	VERRE	70	10/19 (col large)	0.04	2	
282 02 60	10	VERRE	90	7/16	0.025	2	
282 02 61	10	VERRE	90	10/19 (col large)	0.04	2	
282 02 65	20	VERRE	110	10/19	0.04	2	
282 02 66	20	VERRE	105	12/21 (col large)	0.06	2	
282 02 70	25	VERRE	110	10/19	0.04	2	
282 02 71	25	VERRE	110	12/21 (col large)	0.06	2	
282 02 75	50	VERRE	140	12/21	0.06	2	
282 02 78	50	VERRE	140	14/23 (col large)	0.08	2	
282 02 80	100	VERRE	170	12/21	0.1	2	
282 02 81	100	VERRE	170	14/23	0.1	2	
282 02 85	200	VERRE	210	14/23	0.15	2	
282 02 86	250	VERRE	220	14/23	0.15	2	
282 02 90	500	VERRE	260	19/26	0.25	2	
282 02 92	1 000	VERRE	300	29/32 (col large)	0.6	1	
282 02 93	1 000	VERRE	300	24/29	0.4	1	
282 02 94	2 000	VERRE	370	29/32	0.6	1	
282 02 97	5 000	VERRE	470	34/35	1.2	1	
282 02 98	10 000	VERRE	570	45/40	2.0	1	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Certificat de conformité, avec numéro de lot daté, rodage standard et bouchon de verre creux, graduation bleue, DIN EN ISO 1042.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France

Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr

Site : www.fclmedic.fr

